



Styilet-Oil®

Gowan®
MEXICO

FICHA TÉCNICA

Este documento es únicamente de carácter informativo y exclusivo para su publicación electrónica

NOMBRE COMERCIAL:	STYLET-OIL
TIPO:	Coadyuvante
FORMULACIÓN:	Líquido Miscible en aceite
INGREDIENTE ACTIVO:	Aceite Parafínico
GRUPO QUÍMICO:	Aceite Mineral
CONCENTRACIÓN (p/p):	97.10% Equivalente a 838.26 g IA/L
MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:	STYLET-OIL, mejora la adherencia de los plaguicidas rompiendo la tensión superficial y mejorando la cobertura. Cuando Styilet-Oil se aplica en mezcla con insecticidas y/o acaricidas, actúa por contacto. La principal causa de mortalidad en artrópodos producida por los aceites minerales es la anoxia: los aceites bloquean los espiráculos de los insectos o los estigmas de los ácaros, produciendo la asfixia. La penetración del aceite en el interior del insecto también afecta diversos procesos fisiológicos. Los aceites también pueden bloquear el desarrollo de los huevecillos de los insectos y ácaros al impedir el intercambio gaseoso.



Stylet-Oil®

Gowan®

MEXICO

DOSIFICACIÓN DE STYLET-OIL:

Dosis bajo volumen: 200 a 400 L/Ha de agua, de 0.5 a 2% v/v o de 1 a 2 L/Ha. En cultivos como cebolla, ajo, melón, pepino, sandía, chayote, tomate, chile, fresa, zarzamora, frambuesa, grosella, maíz, frijol, arroz y caña.

Dosis alto volumen: más de 400 L/Ha de agua, 0.5 v/v o 2 a 4 L/Ha. En cultivos como aguacate, naranjo, limón, lima, toronjo, mandarino, banano, plátano, piña, café y ornamentales.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

En la mitad de volumen de agua requerida, verter la cantidad de Stylet-Oil para el área en cuestión, completar con el volumen restante y agitar. La mezcla debe ser usada seguidamente de su preparación. Si otro plaguicida va a ser utilizado, las mezclas deberán hacerse con productos registrados para el cultivo, añadir después de que el Stylet-Oil se haya mezclado ampliamente.

FITOTOXICIDAD

Stylet Oil no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Stylet-Oil es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No lo use en combinación o inmediatamente antes o después de aplicar componentes de Dinitro, fungicidas tales como: Captan, Folpet, Anilazina, Metyldinocap, Morestan, Oxythioquinox, o cualquier otro producto conteniendo azufre. No lo use en combinación con fertilizantes foliares NPK. No mezclar con Anilazina, dicloran, dikar, dinocap. No aplicar azufre dentro de los 10 días después de aplicar Stylet-Oil y no aplicar Stylet Oil antes de 14 días de una aplicación de azufre. No aplicar clorotalonil, difocol y fimetoato cuando se aplique Stylet-Oil en vid, ornamentales, berries y fresas. No mezclar con permetrina, dimetoato. El equipo de aplicación deberá estar libre de azufres de aplicaciones anteriores. Hacer pruebas previas de compatibilidad cuando se mezcle con acetato, benomil, fenvalerato, mancozeb, metamidofos, metalaxyl y tradimotor. No aplicar con otros adherentes.

PRESENTACIÓN: 1 L, 20 L, 1040 L.